

SKÖTSELANVISNING



BBGRUPPEN

RENGÖRING AV OLIKA MATERIAL

För rengöring av produkter i vårt sortiment lämnas följande rekommendationer för olika ytbehandlingar/material:

MATERIAL	YTBEHANDLING	REKOMMENDATION
Stål, mässing	Förnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Blankkromad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Mattkromad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing, aluminium	Pulverlackad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Polerad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Borstad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Brunoxiderad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Antik	Rengöringsmetod 2
Mässing	Prion	Rengöringsmetod 1
Mässing	Mattnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål	Förzinkad	Rengöringsmetod 1
Stål	Gulkromad	Rengöringsmetod 1
Stål	Förmässingad	Rengöringsmetod 1
Stål	Zink/alloy	Rengöringsmetod 1
Rostfritt stål	Polerad/borstad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Anodiserad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Rostfri nyans	Rengöringsmetod 1
Koppar		Rengöringsmetod 1
Bok, furu, björk, ek	Våtlackad	Rengöringsmetod 2
Plats/nylon		Rengöringsmetod 1
Spegelglas		Rengöringsmetod 3
Laminat		Rengöringsmetod 2

Läs om rengöringsmetoderna på nästa sida →

RENGÖRINGSMETODER



RENGÖRINGSMETOD 1

Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.



RENGÖRINGSMETOD 2

Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan, ska sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.



RENGÖRINGSMETOD 3

Putsas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt fönsterputs kan användas. Medel med slipmaterial skall ej användas.